



## KANAŁ W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ



1. Rura przewodowa Ø400 PP
2. Rura osłonowa stalowa DN 550 mm
3. Płozy typu "L" rozstaw pierścieni co 1,5m;

Obsługa Inwestycji Paweł Godlewski ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 18-421 Piątnica Poduchowna NIP 723 15 12 933, tel.: 663 489 908				
Inwestor:	<b>Gmina Piątnica</b> ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica			Nr rys:
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO NA DZIAŁKACH NR 471/48, 571/15, 471/34, 471/35, 471/16 I 471/71 W PIĄTNICY PODUCHOWNEJ			6
Nazwa rys.:	RYSUNEK MONTAŻU KANAŁU W RURZE OSŁONOWEJ			Strona:
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
Projektant:	sanitarna	mgr inż. Paweł Godlewski	PDL/0138/PBS/16	
Nr arkusza:	<b>1/1</b>			
Piątnica Poduchowna, październik 2019 r.				skala: